



NESL ATEX



UL508 & NEC

Non Entry Systems Ltd présente

- **Le Nouveau Petrack - Le dernier modèle Plus sophistiqué et Plus puissant**
- **Pour les travaux pétroliers sur station service**
- **Sans pénétration de l'homme dans le réservoir**
- **Pompage Nettoyage et Lavage HP**
- **Installation dans une camionnette ou une remorque**



Matériel robotisé pour travaux pétrolier dans cuves de stations services sans pénétration de personnel afin de garantir la santé et la sécurité humaine

Le matériel est installé dans un fourgon ou remorque fourni par le client.


L'équipement comprend: un poste de commande à distance, un écran de visionnage des opérations, équipée des commandes, du système de contrôle vidéo et d'enregistrement DVD, un détecteur de gaz avec alarme sonore et arrêt d'urgence automatique, un groupe hydraulique 220 V avec refroidisseur d'huile, ombilical sur enrouleur hydraulique

PETRACK est équipé: de deux chenilles en cahoutchou entraînées hydrauliquement, d'une rampe de lavage haute pression ainsi q'un canon à jet. Il possède également un bec d'aspiration avec racleur à relevage hydraulique.

Une camera video avec lumiere et detecteur de gaz est relier au tableau de commande.

Le matériel installé dans le fourgon/remorque est aux normes CE, tous le matériel d'intervention dans les cuves est aux normes ATEX groupe 2 catégorie 2 et CE.

Camion combiné avec vide et haute pression (Non fourni par NESL) est reliée à la Petrack pour assurer vide et haute pression





**Pour plus information contactez Tony Bennett au +447733443777
ou +447966152187
Fax: France +33(0)489862216
Email oiltank@aol.com**